

海南师范大学货物（服务）项目采购申请表

（源头管理、合理配置，节约高效）

申购单位：化学与化工学院

2023 年 4 月 17 日

联系人：陈秀琼

联系电话：18789264671

资产名称	品牌规格型号 (主要参数)	数量	预算单价 (元)	预算总额 (元)	购置方式	
					新增	更新
台式通风橱	参考品牌型号： 广东天赐湾 1800*900*2350 mm 含管道风机及接入实验室排风管道； 含搬运至 1-5 楼 搬运费、安装调试费，以及拆除原实验室老旧通风橱、通风管道等并清理至指定废旧物存放处费用。	41	12000	492000	√	√
实验室通风及尾气处理系统	参考品牌：广东天赐湾定制 1、须确保 41 台通风橱、83 套抽气型 PP 药品柜、49 套万向罩的风速和噪音达到行业标准； 2、风机及尾气处理系统安装固定在顶楼，经过处理后的尾气须达到化学实验室国家相关排放标准； 3、含 380V 电路改造 1 条，含从外部电网接入 380V 工业电，包括电缆，防爆控制箱，电线等所有主材和辅料； 4、含从实验室	9	200000	1800000	√	

	1-5 楼通向楼顶所有管道及安装, 墙体开孔及修复处理等。 5、整套系统须用水泥砂浆浇筑基座, 并具有防雨棚。					
万向罩 (含管道风机及管道)	参考品牌: 广东天赐湾 含管道风机及接入实验室排风管道	49	1600	78400	√	
抽气型 PP 药品柜 (含管道风机及管道)	参考品牌型号: 广东天赐湾 900*450*1800mm 1、含管道风机及接入实验室排风管道; 2、含搬运 1-5 楼实验室及安装调试。	83	3600	298800	√	
总计		2669200 元				
经费来源		海南师范大学 化学与化工学院通风系统改造项目				
申购理由		(必要性、场地用电可行性; 明确资产领用人) 近年来高校实验室安全事故接连发生, 党中央和教育部党组指出各高校要把安全摆在各项相关工作的首位。根据教育部下发文件要求以及教育厅专家组的检查评估, 需要更换实验室通风系统。 通风橱申购理由: 实验室安全建设需要; 根据教育厅专家组的检查评估, 目前实验室通风系统存在安全隐患, 例如通风橱已达到报废年限, 通风效果不佳, 甚至部分已损坏无法再维修。 实验室通风及尾气处理系统申购理由: 实验室安全建设需要, 化学实验室操作过程中存在废气等需要经过达到排放标准后进行排放, 因此需要尾气处理系统处理实验过程中产生的废气。 PP 药品柜申购理由: 实验室安全建设需要; 实验室化学药品种类繁多且大多数溶剂存在挥发性, 需要专用药品柜 (连接通风系统) 进行存放, 以保护科研人员的身体健康, 并减少安全隐患。 万向罩申购理由: 实验室安全建设需要; 用于防止高效液相色谱仪等溶剂挥发, 保护科研人员的身体健康, 减少安全隐患。 实验室具备仪器设备的安装条件, 场地用电符合要求。				

	资产领用人: 陈秀珍 黄国勇 刘松林 王白辉 李天鹏 宁锐 吴强 付艳辉 张定 罗海 牛燕燕 陈里学 于长江 石建军 马健 周学明 余章 华英杰 熊爱清 张大帅
所在单位 资产管理意见	审核: 同类资产保有量, 原资产状况及处理情况, 是否超标准配置。 经物管学院现有通风橱31台, 通风橱系统1台, 无万向罩 同类设备, 现有抽气型PP药品柜10台件。 审核人(签名): 于长江 日期: 2023.6.2.
所在单位意见	单位负责人(签名): 陈里学
信息公开情况	已公示无异议 ☒ 未公示 ☐
经费落实情况 及价格审核 意见	财务处对经费落实情况及资产采购价格作出审核意见。 审核金额 2596468元 核减 72732元。 财务处负责人(签名): 廖大伟
备 注	

填表说明: 1.二级单位要加强源头管理, 厉行节约, 压实责任, 落实校院二级管理制度;
 2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关, 因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负;
 3.附项目预算经费审批单。